

Przedmiar

Budynek internatu

Obiekt	Budynek internatu
Rodzaj robót	PRZEBUDOWA STROPODACHU BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM KLAP DYMOWYCH
Branża	budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Wykonawca	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, 76-009 Bonin, Bonin 1-2
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Przedmiar

Budynek internatu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie kłap dymowych		
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 1,35*1,18 1,45*1,18	m2 m2	1,593 1,711
		razem	m2	3,304
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	3,304
3	KNR 9-29 0202/02 analogia	Usunięcie izolacji termicznej stropodachu	m2	3,304
4	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,25*(1,35*1,18+1,45*1,18)	m3 m3	0,826 0,826
		razem	m3	0,826
5	KNR-W 4-01 0347/05	Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej	gniazdo	8
6	ZNK 23-01 0112/02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej kłap dymowych z profili HEA wraz z zabezpieczeniem p.poż. (319,12+261,37)/1000	t t	0,58 0,58
		razem	t	0,58
7	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	8
8	KNR 0-15 0526/02 analogia	Osadzenie kłap dymowych w połaci dachowej	szt	2
9	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,45*(1,35*2+1,18*2) 0,45*(1,45*2+1,18*2)	m2 m2 m2	2,277 2,367 4,644
		razem	m2	4,644
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów Dopłata 2x	m2	4,644
11	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	4,644
12	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	4,644
13	KNR K-07 0302/02	Malowanie dwukrotne tynków gładkich farbą lateksową	m2	4,644
14	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu 0,45*3,304	m3 m3	1,487 1,487
		razem	m3	1,487
15	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,487
16	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	1,487
		Roboty budowlane związane z wykonaniem przegród p.poż.		
17	KNR 4-01 0337/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej parter pod nadproża 1,90*2*2 I piętro pod nadproża 1,90*2 II piętro pod nadproża 1,90 III piętro pod nadproża 1,90*2	m m m m	7,6 3,8 1,9 3,8
		razem	m	17,1
18	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej parter 0,42*1,30*2,1*2 I piętro 0,42*1,30*2,10 II piętro - poszerzenie otworu 0,25*0,30*2,10 III piętro 0,42*1,30*2,10	m3 m3 m3 m3	2,293 1,147 0,158 1,147
		razem	m3	4,745
19	KNR K-31 0109/04	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej parter 2,50*(6,97+1,75)-1,70*2,10*3	m2	11,09

Przedmiar

Budynek internatu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		IV piętro 2,50*1,77-1,10*2,1	m2	2,115
		razem	m2	13,205
20	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		parter - miejsca po wykuciu otworów 2*3*1,80	m	10,8
		parter - nowe ścianki 2,10*3	m	6,3
		I piętro - miejsca po wykuciu otworów 3*1,80	m	5,4
		II piętro - poszerzenie otworu drzwiowego 2*1,80	m	3,6
		III piętro - miejsca po wykuciu otworów 3*1,80	m	5,4
		IV piętro 1,50	m	1,5
		razem	m	33
21	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi na drzwi p.poż.		
		parter 1,60*2,0*3+1,50*2,0*2+0,80*2,0	m2	17,2
		I piętro 1,50*2,0*3	m2	9
		II piętro 1,50*2,0+1,20*2,0+1,40*2,0	m2	8,2
		III piętro 1,40*2,0*2	m2	5,6
		IV piętro 1,50*2,0+1,40*2,0	m2	5,8
		razem	m2	45,8
22	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi p.poż. EIS 30		
		parter 1,60*2,0*3+1,20*2,0*2	m2	14,4
		I piętro 1,20*2,0	m2	2,4
		III piętro 1,20*2,0	m2	2,4
		razem	m2	19,2
23	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi p.poż. EI 60		
		IV piętro 1,0*2,0	m2	2
		razem	m2	2
24	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		parter 2,50*(6,97+1,75)*2-1,70*2,10*3+0,42*5,50*2	m2	37,51
		I piętro 0,42*5,50	m2	2,31
		II piętro 0,25*5,50	m2	1,375
		III piętro 0,42*5,50	m2	2,31
		IV piętro 1,77*2,50*2-1,1*2,1	m2	6,54
		razem	m2	50,045
25	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów Dopłata 2x	m2	50,045
26	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	50,045
27	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	50,045
28	KNR K-07 0302/02	Malowanie dwukrotne tynków gładkich farbą lateksową	m2	37,51
29	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu		
		4,745+17,10*0,25*0,25	m3	5,814
		razem	m3	5,814
30	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	5,814
31	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	5,814
		Wykonanie pasa 2 m z wełny na elewacji		
32	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m		
		3,0*15,0	m2	45
		razem	m2	45
33	KNR 4-01 0337/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej		
		2*2*2,10	m	8,4
		razem	m	8,4
34	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		0,42*1,65*1,70*2	m3	2,356
		razem	m3	2,356
35	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		

Przedmiar

Budynek internatu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2*2,10*2	m	8,4
		razem	m	8,4
36	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien oddymiających 1,65*1,70*2	m2	5,61
		razem	m2	5,61
37	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych na okna z PCW p.poż.	m2	1,5
38	KNR 4-01 0701/06 analogia	Rozbiórka ocieplenia ze styropianu 2,0*15,0	m2	30
		razem	m2	30
39	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 2,0*15,0	m2	30
		razem	m2	30
40	KNR K-07 0302/07	Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji o uziarnieniu 2,5mm farbą silikonową	m2	30
41	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu 8,4*0,42*0,25 0,42*1,65*1,70*2	m3 m3	0,882 2,356
		razem	m3	3,238
42	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km gruz 3,238 ocieplenie 30*0,2	m3 m3	3,238 6
		razem	m3	9,238
43	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	9,238